



**LEGENDA**

- Confine comunale catastrale
  - PERIMETRO NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE  
Zona di RECUPERO ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 457/78  
ex Art. 10/bis c.7 let. a) - L.R. n° 12/2005
  - AMBITO EDIFICATO  
sistema urbano consolidato  
ex Art. 10/bis c.7 let. b) - L.R. n° 12/2005
  - AMBITO EDIFICATO - PL IN CORSO DI ATTUAZIONE  
sistema urbano consolidato  
ex Art. 10/bis c.7 let. b) - L.R. n° 12/2005
  - Edifici di notevole interesse storico o architettonico
  - VINCOLO CIMITERIALE
  - Elettrodoto AT
  - Elettrodoto MT
  - Metanodoto DN 850
  - Metanodoto DN 80
  - testa di fontane e relativa fascia di rispetto +/- 50m.
  - LIMITE FASCIA DI RISPETTO STRADALE  
m. 10,00  
m. 20,00  
m. 25,00
  - Corridoio di rispetto stradale  
variante alla S.P.C.R. ex S.S. 591
  - Corridoio di rispetto stradale  
variante alla S.P. n. 15 Offanengo - Castel Gabbiano
  - Perimetro Parco Regionale del Serio  
(L.R. 01.06.1985 n° 70)
- ESTRAPOLAZIONE DALLO STUDIO GEOLOGICO - SISMICO E DALLO STUDIO DEL RISCHIO IDRAULICO**
- Limite tra la fascia A e la fascia B - P.A.I.  
Aree inondabili per piena ordinaria (T=10 anni)
  - Limite tra la fascia B e la fascia C - P.A.I.  
Aree inondabili per piena eccezionale (T=200 anni)
  - Limite esterno fascia C - P.A.I.  
Aree inondabili per piena eccezionale (T=500 anni)
  - Limite di progetto fra la fascia B e la fascia C - P.A.I.
  - Limite aree allagate per piena ducentennale - studio idraulico
  - Aree inondabili classe di pericolo R3
  - Aree inondabili classe di pericolo R4
  - Orlo di scarpata morfologica

**LEGENDA**

- CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA - STUDIO GEOLOGICO - SISMICO**
- FATTIBILITA' GEOLOGICA SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI
  - FATTIBILITA' GEOLOGICA CON MODESTE LIMITAZIONI
  - FATTIBILITA' GEOLOGICA CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
  - 3A - Zona di rispetto captazioni potabili
  - 3B - Zona di rispetto dei fontanili
  - 3C - Zone con falda subaffiorante
  - 3D - Zona inondabile per piene eccezionali
  - 3E - Zona con caratteristiche geotecniche scadenti
  - 3F - Zona a rischio idraulico elevato (R3)
  - 3G - Zona di rispetto dei corsi d'acqua superficiali (R.D. 523/04)
  - FATTIBILITA' GEOLOGICA CON GRAVI LIMITAZIONI

REGIONE LOMBARDIA  
provincia di Cremona

COMUNE DI CASALE  
CREMASCO VIDOLASCO

**P.G.T.**

piano di governo del territorio

reso in unico atto ai sensi e per gli effetti  
dell'Art. 10-bis comma 2 della L.R. 11.03.2005 n° 12

*Documento di Piano  
Piano delle Regole  
Piano dei Servizi*

.....  
**MODIFICATO A SEGUITO  
ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONI**

TAV. 03

Sistema del tessuto consolidato  
- compatibilità allo studio geologico/sismico  
e allo studio di valutazione del rischio idraulico

scala 1:5000

studio progettuale di pianificazione territoriale  
arch. mario gazzoli  
collaborazione ed elaborazione  
arch. chiara stefania incerti  
26012 castelleone - via quadelle, 2/a - tel./fax. 0374\_351399 e-mail: gazzolimario@libero.it